

Agaricus	augustus	agaric auguste
Agaricus	bresadolanus	agaric radicant
Agaricus	campestris	rosé des prés
Agaricus	sylvicola	agaric anisé des bois
Agaricus	urinascens	agaric géant des prés
Agrocybe	pediades	agrocybe des pelouses
Amanita	citrina	amanite citrine
Amanita	crocea	amanite safranée
Amanita	malleata	amanite martelée
Amanita	muscaria	amanite tue-mouches
Amanita	phalloides	amanite phalloïde
Amanita	porphyria	amanite porphyre
Amanita	rubescens	amanite rougissante, golmotte
Amanita	spissa	amanite épaisse
Amanita	umbrinolutea	amanite à cocarde
Ampulloclitocybe	clavipes	clitocybe à pied en massue
Apioperdon	pyriforme	vesse de loup en forme de poire
Armillaria	mellea	armillaire couleur de miel
Artomyces	pyxidatus	clavaire en chandelier
Astraeus	hygrometricus	astrée hygrométrique
Auricularia	auricula-judae	oreille de judas
Bisporella	citrina	hélotie citrine
Boletus	aerus	cèpe bronzé
Boletus	aestivalis	cèpe d'été
Boletus	edulis	cèpe de bordeaux
Caloboletus	radicans	bolet radicant
Calocera	viscosa	calocère visqueuse
Calvatia	excipuliformis	lycoperdon en forme de vase
Calvatia	gigantea	vesse de loup géante
Cantharellus	amethysteus	chanterelle améthyste
Cantharellus	cibarius	chanterelle
Cantharellus	ferruginascens	girolle ferrugineuse
Cantharellus	friesii	chanterelle de fries
Chalciporus	piperatus	bolet poivré
Chlorociboria	aeruginascens	pezize turquoise
Chlorophyllum	rhacodes	lépiote déguenillée
Clathrus	archeri	clathre d'archer
Clavulina	cinerea	clavaire cendrée
Clavulina	cristata	clavaire crêtée
Clavulina	rugosa	clavaire rugueuse
Clavulinopsis	fusiformis	clavaire en fuseau
Clitocybe	dealbata	clitocybe blanchi
Clitocybe	geotropa	tête de moine
Clitocybe	nebularis	clitocybe nebuleux
Clitocybe	nebularis f. alba	clitocybe nebuleux
Clitocybe	odora	clitocybe anisé
Clitocybe	phaeophtalma	clitocybe à odeur de poulailler
Clitocybe	vibecina	clitocybe bicolore
Clitopilus	prunulus	meunier
Coprinellus	micaceus	coprin micacé
Coprinopsis	atramentaria	coprin noir d'encre
Coprinus	comatus	coprin chevelu
Cordyceps	capitata	cordyceps à tête

Coriopsis	gallica	tramète des Gaules
Cortinarius	alboviolaceus	cortinaire blanc violet
Cortinarius	amoenolens	cortinaire à odeur de prune
Cortinarius	armillatus	cortinaire armillé
Cortinarius	atrovirens	cortinaire vert sombre
Cortinarius	bolaris	cortinaire à écailles rouges
Cortinarius	camphoratus	cortinaire camphré
Cortinarius	claroturmalis	cortinaire grégaire
Cortinarius	hinnuleus	cortinaire couleur de faon
Cortinarius	humicola	cortinaire humicole
Cortinarius	infractus	cortinaire à marge brisée
Cortinarius	largus	cortinaire large
Cortinarius	orellanus	cortinaire couleur de rocou
Cortinarius	phoeniceus	cortinaire rouge écarlate
Cortinarius	praestans	cortinaire remarquable
Cortinarius	purpurascens	cortinaire purpurescent
Cortinarius	stillatitius	cortinaire à odeur de miel
Cortinarius	torvus	cortinaire à pied courbe
Cortinarius	traganus	cortinaire à odeur de bouc
Cortinarius	varicolor	cortinaire de couleur variable
Cortinarius	violaceus	cortinaire violet
Craterellus	cinereus	chanterelle cendrée
Craterellus	cornucopioides	trompette de la mort
Craterellus	tubaeformis	trompette chanterelle
Crepidotus	applanatus	crépidote aplani
Crepidotus	cesatii	crépidote de Cesati
Cudonia	circinans	cudonie à chapeau enroulé
Cuphophyllus	virgineus	hygrophore blanc de neige
Cyathus	striatus	cyathe strié
Cyclocybe	erebia	agrocyste brunâtre
Cystoderma	amianthinum	cystoderme furfurace
Daedalea	quercina	lenzite du chêne
Daedaleopsis	confragosa	tramète rougissante
Daedaleopsis	tricolor	lenzite tricolore
Daldinia	concentrica	daldinie concentrique
Diatrype	disciformis	diatrype en disque
Echinoderma	asperum	lépiote à écailles
Elaphomyces	granulatus	truffe des cerfs
Entoloma	lividoalbum	entolome blanc livide
Entoloma	lividum	entolome livide
Entoloma	nidorosum	entolome à odeur d'eau de javel
Entoloma	rhodopolium	entolome gris et rose
Entoloma	sericeum	entolome soyeux
Fistulina	hepatica	langue de boeuf
Fomes	fomentarius	amadouvier
Fomitopsis	betulina	polypore du bouleau
Fomitopsis	pinicola	polypore marginé
Ganoderma	lipsiense	ganoderme applati
Ganoderma	lucidum	ganoderme luisant
Geastrum	fimbriatum	géastre sessile
Geastrum	striatum	géastre strié
Gloeophyllum	odoratum	polypore anisé
Gomphidius	glutinosus	gomphide glutineux

Gymnopus	dryophilus	collybie du chêne
Gymnopus	erythropus	collybie à pied rouge
Gymnopus	fusipes	collybie à pied en fuseau
Gymnopus	peronatus	marasme guêtré
Hebeloma	mesophaeum	hébélome à centre sombre
Hebeloma	radicosum	hébélome radicant
Hebeloma	sacchariolens	hébélome à odeur sucrée
Hebeloma	sinapizans	hébélome à odeur de moutarde
Helvella	crispa	helvelle crépue
Heterobasidion	annosum	polypore du rond des pins
Hydnum	repandum	pied de mouton
Hydnum	rufescens	hydne roussissant
Hygrocybe	coccinea	hygrophore écarlate
Hygrocybe	persistens	hygrophore immuable
Hygrocybe	psittacina	hygrophore perroquet
Hygrophoropsis	aurantiaca	fausse girolle
Hymenopellis	radicata	collybie radicante
Hypholoma	fasciculare	hypholome en touffe
Hypholoma	lateritium	hypholome couleur de brique
Imleria	badia	bolet bai
Infundibulicybe	gibba	clitocybe en entonnoir
Inocybe	asterospora	inocybe à spores en étoile
Inocybe	geophylla	inocybe à lames terreuses
Inocybe	grata	inocybe agréable
Inocybe	mixtilis	inocybe à bulbe marginé
Inocybe	pusio	inocybe nain
Laccaria	amethystina	laccaire améthyste
Laccaria	laccata	laccaire laqué
Laccaria	proxima	laccaire proche de laccata
Lacrymaria	lacrymabunda	lacrymaire veloutée
Lactarius	acris	lactaire âcre
Lactarius	blennius var. viridis	lactaire muqueux vert
Lactarius	camphoratus	lactaire camphré
Lactarius	chrysorheus	lactaire à lait doré
Lactarius	circellatus	lactaire cerclé
Lactarius	controversus	lactaire des peupliers
Lactarius	decipiens	lactaire trompeur
Lactarius	detrinatus	lactaire de l'épicéa
Lactarius	luridus	lactaire blafard
Lactarius	pallidus	lactaire pâle
Lactarius	pyrogalus	lactaire à lait brûlant
Lactarius	quietus	lactaire tranquille
Lactarius	salmonicolor	lactaire du sapin
Lactarius	serifluus	lactaire à lait séreux
Lactarius	tabidus	lactaire déperissant
Lactarius	turpis	lactaire plombé
Lactarius	zonarius	lactaire zoné
Lactifluus	vellerius	lactaire velouté
Lanzia	echinophila	lanzie des bogues de châtaignes
Leccinum	albo-stipitatum	bolet orangé des trembles
Leccinum	aurantiacum	Bolet orangé des chênes
Leccinum	holopus	bolet blanc des marais
Leccinum	scabrum	bolet rude

Lenzites	betulinus	lenzite du bouleau
Lepiota	ochraceosulfurescens	lépiote jaunissante
Lepiota	oreadiformis	lépiote ressemblant au m. des oréades
Lepista	glaucocana	lépiste gris glauque
Lepista	nuda	piet bleu
Leucoagaricus	leucothites	lépiote pudique
Leucocortinarium	bulbiger	leucocortinaire bulbeux
Leucocybe	connata	clitocybe en touffes
Leucopaxillus	paradoxus	leucopaxille à odeur de poulailler
Lycoperdon	echinatum	vesse de loup épineuse
Lycoperdon	nigrescens	vesse-de-loup noircissante
Lycoperdon	perlatum	vesse de loup perlée
Lyophyllum	decastes	tricholome agrégé
Macrolepiota	excoriata	lépiote excoriée
Macrolepiota	procera	lépiote élevée
Marasmiellus	peronatus	marasme brûlant
Marasmius	cohaerens	marasme à pied corné
Marasmius	oreades	marasme des oréades
Megacollybia	platyphylla	collybie à larges lames
Melanoleuca	grammopodia	mélanoleuca à pied strié
Mycena	galericulata	mycène en casque
Mycena	inclinata	mycène inclinée
Mycena	maculata	mycène tachetée
Mycena	polygramma	mycène à pied strié
Mycena	pura	mycène pure
Mycena	rosea	mycène rose
Neoboletus	erythropus	bolet à pied rouge
Otidea	onotica	oreille de lièvre
Panellus	stypticus	panelle astringente
Paralepista	inversa	lépiste inversé
Paxillus	filamentosus	paxille de l'aulne
Phellodon	niger	phellodon noir
Pholiota	gummosa	pholiote gommeuse
Pholiota	squarrosa	pholiote écailleuse
Picipes	badius	polypore bai
Pleurotus	ostreatus	pleurote en huitre
Pluteus	cervinus	plutée couleur de cerf
Pluteus	leoninus	plutée couleur de lion
Pluteus	salicinus	plutée du saule
Polyporus	tuberaster	polypore à sclérote
Psathyrella	multipedata	psathyrelle à nombreux pieds
Psathyrella	piluliformis	psathyrelle hydrophile
Pycnoporus	cinnabarinus	tramète cinabre
Ramaria	flava	clavaire jaune
Ramaria	stricta	clavaire dressée
Rhodocollybia	butyracea	collybie beurrée
Ripartites	tricholoma	ripartite poilu
Russula	acetolens	russule jaune d'œuf
Russula	atropurpurea	russule pourpre et noire
Russula	citrina	citrine
Russula	cyanoxantha	russule charbonnière
Russula	fellea	russule de fiel
Russula	insignis	russule à voile jaune

Russula	langei	russule charbonnière à pied dur
Russula	lepida	russule jolie
Russula	lepida var. speciosa	russule jolie décolorée en jaune
Russula	mairei	russule émétique des hêtres
Russula	nigricans	russule noircissante
Russula	ochroleuca	russule ocre et blanche
Russula	olivacea	russule olivacée
Russula	risigallina	russule caméléon
Russula	vesca	russule comestible
Schizophyllum	commune	schizophylle commune
Scleroderma	citrinum	scléroderme citrin
Stereum	hirsutum	stérée hirsute
Stropharia	coronilla	strophaire à petite couronne
Stropharia	rugosoannulata	cèpe de paille
Suillellus	luridus	bolet blafard
Suillellus	luridus var. queletiformis	bolet blafard
Suillellus	queletii	bolet de quélet
Suillus	bovinus	bolet des bouviers
Suillus	granulatus	bolet granulé
Suillus	luteus	nonnette voilée
Telephora	terrestris	thelephore terrestre
Trametes	versicolor	tramète versicolore
Tremella	mesenterica	trémelle mésentérique
Tricholoma	acerbum	tricholome acerbe
Tricholoma	album	tricholome blanc
Tricholoma	columbetta	tricholome colombette
Tricholoma	fulvum	tricholome fauve
Tricholoma	psammopus	tricholome à pied sablé
Tricholoma	pseudoniticans	tricholome luisant
Tricholoma	saponaceum	tricholome à odeur de savon
Tricholoma	saponaceum var. squamosum	tricholome à odeur de savon
Tricholoma	sejunctum	tricholome disjoint
Tricholoma	sulphureum	tricholome soufré
Tricholoma	ustaloides	tricholome semblable au tricholome brûlé
Tricholomopsis	rutilans	tricholome rutilant
Ustilago	maydis	charbon du maïs
Xerocomellus	chrysenteron	bolet à chair jaune
Xylaria	hypoxylon	xylaire du bois
Xylaria	polymorpha	xylaire polymorphe