

| Nom scientifique | Nom commun | Famille |
|---|---------------------------------|------------------|
| <i>Abies nordmanniana</i> | Sapin de Nordmann | Pinaceae |
| <i>Acer campestre</i> | Érable champêtre | Sapindaceae |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | Marronnier d'Inde | Hippocastanaceae |
| <i>Ajuga reptans</i> | Bugle rampante | Lamiaceae |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Alliaire | Brassicaceae |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | Ciboulette | Amaryllidaceae |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Aulne glutineux | Betulaceae |
| <i>Anacamptis morio</i> | Orchis bouffon | Orchidaceae |
| <i>Anemone ranunculoides</i> | Anémone fausse renoncule | Ranunculaceae |
| <i>Anisantha sterilis</i> | Brome stérile | Poaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Cerfeuil des bois | Apiaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | Anthyllide vulnéraire | Fabaceae |
| <i>Arbutus unedo</i> | Arbousier | Ericaceae |
| <i>Arum italicum</i> | Arum d'Italie | Araceae |
| <i>Arum maculatum</i> | Arum tacheté | Araceae |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> | Asplénium noir | Aspleniaceae |
| <i>Asplenium trichomanes</i> | Capillaire rouge | Aspleniaceae |
| <i>Bellis perennis</i> | Pâquerette | Asteraceae |
| <i>Betula pendula</i> | Bouleau verruqueux | Betulaceae |
| <i>Borago officinalis</i> | Bourrache | Boraginaceae |
| <i>Brassica napus</i> | Colza | Brassicaceae |
| <i>Bryonia dioica</i> | Bryone, Navet du Diable | Cucurbitaceae |
| <i>Buxus sempervirens</i> | Buis | Buxaceae |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Cardamine hérisnée | Brassicaceae |
| <i>Cardamine pratensis</i> | Cardamine des prés | Brassicaceae |
| <i>Carex pendula</i> | Laiche à épis pendants | Cyperaceae |
| <i>Carpinus betulus</i> | Charme | Betulaceae |
| <i>Celtis australis</i> | Micocoulier | Cannabaceae |
| <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe rouge | Caprifoliaceae |
| <i>Chelidonium majus</i> | Chélidoine | Papaveraceae |
| <i>Colchicum autumnale</i> | Colchique d'automne | Colchicaceae |
| <i>Convalaria majalis</i> | Muguet | Asparagaceae |
| <i>Cornus mas</i> | Cornouiller mâle | Cornaceae |
| <i>Corylus avellana</i> | Noisetier | Betulaceae |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Aubépine à deux styles | Rosaceae |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Aubépine à un style | Rosaceae |
| <i>Crepis vesicaria subsp taraxacifolia</i> | Crépide à feuilles de pissenlit | Asteraceae |
| <i>Cruciata laevipes</i> | Gaillet croisette | Rubiaceae |
| <i>Cydonia oblonga</i> | Cognassier | Rosaceae |
| <i>Cymbalaria muralis</i> | Cymbalaire | Plantaginaceae |
| <i>Cytisus scoparius</i> | Genêt à balais | Fabaceae |
| <i>Equisetum telmateia</i> | Grande Prêle | Equisetaceae |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Érodium bec-de-grue | Geraniaceae |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Fusain d'Europe | Celastraceae |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> | Euphorbe à feuilles d'amandier | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit cyprès | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia flavicoma</i> | Euphorbe à têtes jaune d'or | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia nicaeensis</i> | Euphorbe de Nice | Equisetaceae |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> | Euphorbe à larges feuilles | Euphorbiaceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Hêtre | Fagaceae |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| <i>Ficaria verna</i> | Ficaire | Ranunculaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> | Fraisier des bois | Rosaceae |
| <i>Frangula alnus</i> | Bourdaine | Rhamnaceae |
| <i>Fumaria officinalis</i> | Fumeterre officinale | Papaveraceae |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> | Géranium des Pyrénées | Geraniaceae |
| <i>Geranium robertianum</i> | Herbe à robert | Geraniaceae |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Lierre terrestre | Lamiaceae |
| <i>Hedera helix</i> | Lierre | Araliaceae |
| <i>Helianthemum nummularium</i> | Hélianthème à feuilles arrondies | Cistaceae |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Hellébore fétide | Ranunculaceae |
| <i>Helleborus niger</i> | Rose de Noël | Ranunculaceae |
| <i>Hippocratea emerus</i> | Coronille arbrisseau | Fabaceae |
| <i>Humulus lupulus</i> | Houblon | Cannabaceae |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Houx | Aquifoliaceae |
| <i>Juniperus communis</i> | Genévrier commun | Cupressaceae |
| <i>Lamium galeobdolon</i> | Lamier jaune | Lamiaceae |
| <i>Lamium maculatum</i> | Lamier tacheté | Lamiaceae |
| <i>Lamium purpureum</i> | Lamier pourpre | Lamiaceae |
| <i>Laurus nobilis</i> | Laurier | Lauraceae |
| <i>Lepidium campestre</i> | Passerage des champs | Brassicaceae |
| <i>Lepidium draba</i> | Cardaire drave | Brassicaceae |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Chèvrefeuille des haies | Caprifoliaceae |
| <i>Lunaria annua</i> | Monnaie-du-Pape | Brassicaceae |
| <i>Mentha aquatica</i> | Menthe aquatique | Lamiaceae |
| <i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i> | Menthe à feuilles longues | Lamiaceae |
| <i>Mercurialis annua</i> | Mercuriale annuelle | Euphorbiaceae |
| <i>Mercurialis perennis</i> | Mercuriale vivace | Euphorbiaceae |
| <i>Microthlaspi perfoliatum</i> | Tabouret perfolié | Brassicaceae |
| <i>Moehringia muscosa</i> | Sabline mousse | Caryophyllaceae |
| <i>Muscari comosum</i> | Muscari à toupet | Asparagaceae |
| <i>Neottia ovata</i> | Grande listère | Orchidaceae |
| <i>Orchis mascula</i> | Orchis mâle | Orchidaceae |
| <i>Orchis purpurea</i> | Orchis pourpre | Orchidaceae |
| <i>Orchis simia</i> | Orchis singe | Orchidaceae |
| <i>Paris quadrifolia</i> | Parisette à quatre feuilles | Melanthiaceae |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | Seringa commun | Hydrangeaceae |
| <i>Phyteuma spicata</i> | Raiponce en épis | Campanulaceae |
| <i>Picea abies</i> | Épicéa | Pinaceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pin sylvestre | Pinaceae |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | Plantaginaceae |
| <i>Plantago major</i> | Grand plantain | Plantaginaceae |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> | Sceau-de-Salomon multiflore | Asparagaceae |
| <i>Polygonatum odoratum</i> | Sceau-de-Salomon odorant | Asparagaceae |
| <i>Polypodium vulgare</i> | Polypode commun | Polypodiaceae |
| <i>Potentilla reptans</i> | Quintefeuille | Rosaceae |
| <i>Poterium sanguisorba</i> | Petite pimprenelle | Rosaceae |
| <i>Primula veris</i> | Coucou | Primulaceae |
| <i>Prunus avium</i> | Merisier | Rosaceae |
| <i>Prunus laurocerasus</i> | Laurier-cerise | Rosaceae |
| <i>Quercus pubescens</i> | Chêne pubescent | Fagaceae |
| <i>Ranunculus acris</i> | Renoncule âcre | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse | Ranunculaceae |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Reynoutria japonica</i> | Renouée du Japon | Polygonaceae |
| <i>Rheum x hybridum</i> | Rhubarbe | Polygonaceae |
| <i>Rosa canina</i> | Églantier des chiens | Rosaceae |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | Romarin | Lamiaceae |
| <i>Ruscus acuelatus</i> | Fragon | Asparagaceae |
| <i>Salix caprea</i> | Saule marsault | Salicaceae |
| <i>Salix viminalis</i> | Osier vert | Salicaceae |
| <i>Salvia officinalis</i> | Sauge officinale | Lamiaceae |
| <i>Sambucus ebulus</i> | Sureau hièble | Adoxaceae |
| <i>Sambucus nigra</i> | Sureau | Adoxaceae |
| <i>Saponaria ocymoides</i> | Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae |
| <i>Saxifraga granulata</i> | Saxifrage à bulilles | Saxifragaceae |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Scrofulaire noueuse | Scrophulariaceae |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Séneçon commun | Asteraceae |
| <i>Sequoia sempervirens</i> | Séquoia toujours vert | Cupressaceae |
| <i>Silybum marianum</i> | Chardon-Marie | Asteraceae |
| <i>Sonchus asper</i> | Laiteron piquant | Asteraceae |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Sorbier torminal | Rosaceae |
| <i>Symphytum officinale</i> | Consoude officinale | Boraginaceae |
| <i>Syringa vulgaris</i> | Lilas commun | Oleaceae |
| <i>Taraxacum officinale</i> | Pissenlit | Asteraceae |
| <i>Taxus baccata</i> | If | Taxaceae |
| <i>Thlaspi alliaceum</i> | Tabouret à odeur d'ail | Brassicaceae |
| <i>Tragopogon pratensis</i> | Salsifis des prés | Asteraceae |
| <i>Ulex europaeus</i> | Ajonc d'Europe | Fabaceae |
| <i>Valeriana officinalis</i> | Valériane officinale | Caprifoliaceae |
| <i>Valerianella locusta</i> | Doucette | Caprifoliaceae |
| <i>Viburnum lantana</i> | Viorne lantane | Adoxaceae |
| <i>Vicia cracca</i> | Vesce cracca | Fabaceae |
| <i>Vicia faba</i> | Fève | Fabaceae |
| <i>Vicia sativa</i> | Vesce commune | Fabaceae |
| <i>Vinca minor</i> | Petite Pervenche | Apocynaceae |

nombre d'espèces de plantes : **139**

Galles

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <i>Diplolepis rosae</i> | Bédégar, sur églantier | Cynipidae |
| <i>Phytoptus avellanae</i> | Galle du noisetier | Eriophyidae |